



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике»
в городах Харцызск, Иловайск, Снежное, Торез и Шахтёрском районе
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике»
в городах Харцызск, Иловайск, Снежное, Торез и Шахтёрском районе)
Мира ул., дом 91, г. Харцызск, Донецкая Народная Республика, 286703
тел.: +7(856)57 4-22-97 E-mail: fbuz_86-5@rospotrebnadzor.ru
ОКПО 95783619; ОГРН 1239300003910;
ИНН 9303033097; КПП 930301001

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в

Донецкой Народной Республике» в

городах Харцызск, Иловайск, Снежное,
Торез и Шахтёрском районе

Н.К. Ляховская

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия санитарным
правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества,
используемых для осуществления медицинской, образовательной и др. деятельности.

№ 05-02-1/651 от 07.05.2025г.

Заявитель: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА № 26 Г.О. ТОРЕЗ» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

(полное наименование заявителя)

Юридический адрес: 286609, Донецкая Народная Республика, г.о. Торез, г. Торез, улица
Косарева, дом 3, E-Mail shkola.v26@mail.ru т.+7949-308-18-26

(юридический адрес заявителя, телефон, E-Mail)

Наименование объекта: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА № 26 Г.О. ТОРЕЗ» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Фактический адрес объекта: 286609, Донецкая Народная Республика, г.о. Торез, г. Торез,
улица Косарева, дом 3, E-Mail shkola.v26@mail.ru т.+7949-308-18-26

(фактический адрес размещения объекта, телефон, E-Mail)

Основание для подготовки заключения: заявление администрации на проведение санитарно-
эпидемиологической экспертизы, необходимых обследований, исследований, испытаний,
измерений и выдачи экспертного заключения для осуществления деятельности по
оздоровлению и отдыху детей в условиях ГБОУ «Школа № 26 Г.О. Торез» от 04.04.2025г.
(вх.№05.1/286 от 04.04.2025г.); Поручение территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Донецкой Народной Республике в городах Харцызск, Иловайск, Снежное,
Торез и Шахтёрском районе от 04.04.2025г. №64 исх.577-2025 на проведение государственных
работ №4, часть 4.2, 4.3.2 в рамках утвержденного государственного задания на 2025 год
(заявление, поручение, письмо и т.д., № и дата)

Цель экспертизы: соответствие (несоответствие) факторов среды обитания, условий
деятельности, используемой территории, здания, помещений, оборудования и иного имущества,
которые предполагается использовать для осуществления деятельности по организации

оздоровления и отдыха детей в каникулярное время, требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и норм:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздел I, II, III (далее - СП 2.4.3648-20);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел VI (далее - СанПиН 1.2.3685-21);

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почве, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее - СанПиН 2.1.3684-21).4

(указать на соответствие требованиям каких документов проводится экспертиза)

Экспертиза проводилась – врачом по гигиене детей и подростков, экспертом санитарно-гигиенического отдела Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в городах Харцызск, Иловайск, Снежное, Торез и Шахтёрском районе Авдеевой Ларисой Анатольевной

(должность, фамилия, имя, отчество эксперта)

Дата проведения экспертизы: 23.04. – 24.04.2025г.

(период: начало, окончание)

Состав материалов, предоставленных для экспертизы:

1. Заявление от 04.04.2025г. вх. №05.1/286 на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, необходимых обследований, исследований, испытаний, измерений и выдачи экспертного заключения для осуществления деятельности по оздоровлению и отдыху детей в условиях ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА № 26 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОРЕЗ» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, расположенного по фактическому адресу: 286609, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, Г.О. ТОРЕЗ, Г. ТОРЕЗ, УЛ. КОСАРЕВА, ДОМ 3, тел +7(949) 308-18-26, shkola.v26@mail.ru

2. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-25-36827793 от 17.03.2025

3. Копия Устава ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА № 26 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОРЕЗ» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, расположенного по фактическому адресу: 286609, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, Г.О. ТОРЕЗ, Г. ТОРЕЗ, УЛ. КОСАРЕВА, ДОМ 3, утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 01.07.2024 г. № 1223.

4. Копия Выписки из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности ГБОУ "ШКОЛА № 26 Г.О. ТОРЕЗ", выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки № Л035-00115-77/00656328 от 07.06.2023.

5. Копия выписки из государственной информационной системы «Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам» № А007-00115-93/01369283 от 15.06.2023.

6. Копия приказа от 25.03.2025 г. № 53 «Об организации работы лагеря с дневным пребыванием детей в период летних каникул».

7. Копия договора с ООО «Профдезинфекция». на проведение работ по дезинфекции, дератизации от 04.03.2025г № 26/1.

8. Копия договора с ГБУ «Центр первичной медико-санитарной помощи г. Тореза» от 15.11.2024 г. № 1 «На медицинское обслуживание несовершеннолетних в период обучения в общеобразовательной организации».

9. Копия договора с Филиалом «Торезское ПУВКХ ГУП ДНР «ВОДА ДОНБАССА» №123.7 от 07.02.2025г. сроком действия до 31.12.2025 г.

10. Результаты лабораторных исследований в ГБОУ «ШКОЛА № 26 Г.О.ТОРЕЗ» ДНР в текущем учебном году.

- протоколы исследования питьевой воды №214.2, №215.2, отобранной 14.04.2025г., санитарно-гигиенической лаборатории отдела обеспечения лабораторной деятельности филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в городах Харцызск, Иловайск, Снежное, Торез и Шахтёрском районе (286600, ДНР, г.о. Торез, г. Торез, Пушкина ул., дом 35)

- результаты санитарно-микробиологического исследования проб воды №214.2; №215.2 от 17.04.2025г. лаборатории бактериологических исследований отдела обеспечения лабораторной деятельности филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в городах Харцызск, Иловайск, Снежное, Торез и Шахтёрском районе (286600, ДНР, г.о. Торез, г. Торез, Пушкина ул., дом 35);

- протоколы отбора и исследования проб почвы №752.2; №753.2 от 22.03.2024г. санитарно-гигиенической лаборатории отдела обеспечения лабораторной деятельности филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в городах Харцызск, Иловайск, Снежное, Торез и Шахтёрском районе (286600, ДНР, г.о. Торез, г. Торез, Пушкина ул., дом 35);

- результаты санитарно-микробиологического исследования почвы №216.2; №217.2 от 17.04.2025г. лаборатории бактериологических исследований отдела обеспечения лабораторной деятельности филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в городах Харцызск, Иловайск, Снежное, Торез и Шахтёрском районе (286600, ДНР, г.о. Торез, г. Торез, Пушкина ул., дом 35)

14. Акт санитарно-эпидемиологического обследования лагеря с дневным пребыванием на базе ГБОУ "ШКОЛА № 26 Г.О. ТОРЕЗ"), расположенного по адресу: 286609, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, Г.О. ТОРЕЗ, Г. ТОРЕЗ, УЛ. КОСАРЕВА, ДОМ 3

В результате экспертной оценки установлено:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА № 26 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОРЕЗ» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (далее – Организация), в которой планируется осуществление деятельности по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, на момент проведения экспертной оценки соблюдения требований санитарных правил в части территории, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, действующая Организация. Юридический и фактический адрес: 286609, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, Г.О. ТОРЕЗ, Г. ТОРЕЗ, УЛ. КОСАРЕВА, ДОМ 3, тел.+7(949)308-18-26.

В соответствии с приказом от 25.03.2025 № 53 «Об организации работы лагеря с дневным пребыванием детей в период летних каникул» в условиях Организации в период летних каникул с 02.06.2025 по 24.06.2025 планируется деятельность по оздоровлению и отдыху обучающихся в возрасте от 7 до 14 лет в количестве 20 детей. Начальником лагеря, согласно приказу, назначена Степанова Светлана Ивановна.

Режим работы лагеря с дневным пребыванием с 8.30 час до 14.30 час с понедельника по пятницу, с организацией двухразового горячего питания и без дневного сна (пункт 1.9 СП 2.4.3648-20).

Набор помещений, планируемых к использованию в лагере с дневным пребыванием, включает: 2 игровые комнаты (общая площадь 150 м²), 2 помещения для занятий кружков (общая площадь 72,1 м²), 2 туалетных помещения (общая площадь 16,6 м²), помещения для уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств (площадь 13,8 м²), а также помещения для оказания медицинской помощи (площадь 13,2 м²), спортивный зал (площадь 48,7 м²), столовая (площадь 48,2 м²) (подпункт 3.12.2 пункта 3.12 СП 2.4.3648-20).

Спортивный зал размещен на 1 этаже. При спортивном зале нет дополнительных помещений.

Хранение одежды детей в период проведения отдыха детей (при необходимости) планируется осуществлять в игровых комнатах, в которых установлены вешалки. (подпункт 3.4.5 пункта 3.4 СП 2.4.3648-20).

При этом норма площади на одного обучающегося в классе соблюдается (пункт 3.4.5 СП 2.4.3648-20).

Здание Организации введено в эксплуатацию в 1964 году, двухэтажное приспособленное помещение. В техническом подполье размещена зона технических помещений с разводкой инженерных сетей. На момент экспертной оценки подвальные помещения сухие, не содержат следов загрязнений, плесени и грибка, мусора (подпункт 2.3.1 пункта 2.3 СП 2.1.3648-20).

На момент экспертной оценки реконструкция, капитальный ремонт, а также отдельные ремонтные работы на собственной территории и в здании Организации не проводятся и не запланированы на период работы лагеря с дневным пребыванием детей в период со 02 по 24 июня 2025 г (пункт 1.7 СП 2.4.3648-20).

Через территорию Организации не проходят сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения жилых домов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение Организации (подпункт 2.1.1, пункта 2.1 СП 2.4.3648-20).

Организация расположена в жилой зоне. Расстояние от Организации до жилых зданий в условиях поселка до 300 м (подпункт 2.1.2 пункта 2.1 СП 2.4.3648-20).

Территория Организации частично оборудована наружным электрическим освещением со стороны центрального входа.

Территория Организации по периметру частично ограждена забором, имеет зеленые насаждения - изгородь. Площадь озеленения составляет 75 % площади территории, свободной от застройки, игровых и физкультурно-спортивной площадки. На момент проведения экспертной оценки наличие плодоносящих ядовитых плодов деревьев и кустарников не выявлено (пункт 1.3, подпункт 2.2.1 пункта 2.2 СП 2.4.3648-20).

На территории Организации выделены физкультурно-спортивная зона, зона отдыха, хозяйственная зона.

Спортивные и игровые площадки имеют натуральное покрытие. Санитарное состояние спортивных и игровых площадок, визуально, оценивается удовлетворительно— дефекты, подтопления поверхностными водами отсутствуют. Спортивные сооружения или площадки, расположенные за пределами собственной территории организации, не используются (пункт 2.2.2 СП 2.4.3648-20).

В непосредственной близости от въезда на территорию организации расположена площадка с твердым покрытием для сбора отходов. Размер площадки обеспечивает выполнение гигиенического норматива по величине 1 м во все стороны от установленного на ней 1 контейнера (мусоросборника) с крышкой (пункт 2.2.3 СП 2.4.3648-20). Мусор вывозится по единократным заявкам, согласно договору с ГУП ДНР «Донснабкомплект» (Шахтерский филиал ГУП ДНР «Донснабкомплект») №ША/БО-000349 от 22.04.2024г. На момент проверки мусор вывезен.

На собственной территории организации отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта (пункт 2.2.5 СП 2.4.3648-20).

Планировка отдельно стоящего учебного корпуса организации на собственной территории позволяет обеспечить соблюдение гигиенических нормативов и организованный отдых детей в каникулярное время в условиях пришкольного лагеря.

Основной вход в здание Организации оборудован тамбуром (подпункт 2.4.1 пункта 2.4 СП 2.4.3648-20).

Здание Организации оборудовано централизованными системами холодного водоснабжения, водоотведения (подпункт 2.6.1 пункта 2.6 СП 2.4.3648-20).

Горячее водоснабжение нецентрализованное, от водонагревающих устройств накопительного типа по 700 л, установленных на пищеблоке

Водоснабжение и водоотведение централизованные, подключены к городским сетям. Вода подается по графику через 3 дня с 6-00 до 8-00 (заключен договор с Филиалом «Горезское ПУВКХ ГУП ДНР «ВОДА ДОНБАССА» №123.7 от 07.02.2025г. сроком действия до 31.12.2025

г). На момент проверки аварийных ситуаций на наружных и внутренних сетях водоснабжения и водоотведения не обнаружено. Для запаса холодной воды на пищеблоке установлена 1 емкость, объемом 1,0 м³. Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде, что подтверждается результатами лабораторных исследований (пункт 2.6.2 СП 2.4.3648-20).

Для питьевого режима используется кипяченая питьевая вода, которую кипятят на пищеблоке, хранят в столовой, в специальной емкости. Смена кипяченой воды проводится каждые два часа. Перед сменой воды емкость промывают и высушивают. Чистые чашки хранятся на подносе для чистой посуды, использованные собираются на поднос для использованной посуды. Подносы имеют соответствующую маркировку. Для детей обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени пребывания. Индивидуальный питьевой режим детей в условиях лагеря с дневным пребыванием планируется организовать в условиях столовой и индивидуально с использованием кипяченой воды.

Здание Организации оборудовано системами вентиляции с естественным и механическим побуждением. Контроль за температурой воздуха в помещениях, планируемых к использованию в период отдыха детей, организован с помощью бытовых термометров. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Помещения пищеблока, где установлено оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла и влаги, оборудовано вентиляцией с механическим побуждением, дополнительно не оборудовано местной системой вытяжной вентиляции. Администрацией школы начата работа по устранению данного нарушения. Подано Ходатайство от 05.05.2025 г. № 133 в отдел образования администрации городского округа Торез на выделение средств для приобретения составляющих и монтажа системы приточно-вытяжной вентиляции над источниками выделения тепла и влаги.

В помещениях, планируемых к использованию в период работы лагеря с дневным пребыванием, обеспечивается боковое левостороннее естественное освещение (подпункт 3.4.12 пункта 3.4 СП 2.4.3648-20). Окна в помещениях игровых и предназначенных для кружковых занятий оборудованы регулируемыми солнцезащитными шторами (подпункт 2.4.13 пункта 2.4 СП 2.4.3648-20). На момент экспертной оценки остекление из цельного стекла (подпункт 2.8.3 пункта 2.8 СП 2.4.3648-20). Система общего освещения обеспечивается двухрядными потолочными светильниками с лампами накаливания, со спектрами светового излучения тепло-белый, естественно-белый. На момент экспертной оценки, визуально, в помещениях используются только одни типы ламп с одним световым излучением. Источники искусственного освещения находятся в исправном состоянии, не содержат следов загрязнения. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в спортивном зале – защитную (подпункты 2.8.1, 2.8.5, 2.8.6, 2.8.9 пункта 2.8 СП 2.4.3648-20).

Полы и стены помещений Организации без дефектов и повреждений, признаков поражения грибком и выполнены из материалов, устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Отделочные материалы стен и полов: в кабинетах и рекреациях стены и потолки окрашены водно-дисперсионной акрил-силиконовой краской, напольное покрытие в учебных помещениях - деревянное, в коридорах – линолеум. На пищеблоке стены и пол – керамическая плитка, потолок – окрашен (подпункты 2.5.1 -2.5.3 пункта 2.5 СП 2.4.3648-20).

Отделка помещений имеет матовую поверхность светлых оттенков (подпункт 2.8.8 пункта 2.8 СП 2.4.3648-20). В помещениях, планируемых к использованию в период отдыха детей, установлена мебель регулируемая. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств (подпункт 2.4.3 пункта 2.4 СП 2.4.3648-20). Помещения, предназначенные для организации кружковых занятий, оборудованы классными досками (подпункт 2.4.4 пункта 2.4 СП 2.4.3648-20).

Санитарные узлы, отдельные для мальчиков и девочек, оборудованы на 1 этаже. В 2 туалетных комнатах установлены запасные емкости проточного типа по 0,4м³ с разводкой к

умывальной раковине. Туалеты оснащены умывальниками, санитарно-техническими приборами в соответствии с требованиями санитарных норм СП 2.4.3648-20. При организации работы лагеря с дневным пребыванием детей планируется использование туалетных помещений отдельно для девочек и мальчиков. На момент экспертной оценки санитарно-технические приборы в туалетных помещениях в рабочем состоянии, без дефектов. Туалетные комнаты оснащены мусорными ведрами, умывальные раковины для мытья рук обеспечены жидким мылом с дозатором (подпункт 2.4.11 пункт 2.4 СП 2.4.3648-20).

Для приготовления дезинфекционных растворов, хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, имеется помещение 13,8м², не доступное для детей. В наличии имеются инструкции для приготовления дезинфицирующих растворов, сопроводительная документация на дезинфицирующие средства, спецодежда для персонала. Помещение оборудовано - поддон, подвод холодного водоснабжения, система водоотведения (пункт 2.4.12 СП 2.4.3648-20, пункт 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Питание обучающихся организовано в столовой (48,2м²), расположенной на первом этаже Организации (подпункт 3.4.3 пункта 3.4 СП 2.4.3648-20).

Поставку продуктов питания в школу осуществляет ИП Казанцева А.В. (контракты № 26/Р/1 от 18.02.2025г., № 26/Ф/1 от 20.03.2025г. срок действия 31.12.2025г.), ООО «Голландский хлеб» (контракты № 26/Р/2 от 13.03.2025г., № 26/Ф/2 от 26.03.2025г., срок действия 31.12.2025г.). График поставок продуктов питания в учреждение утвержден, продукты завозятся спецавтотранспортом, санитарные паспорта в наличии. На поступающие продукты питания имеется сопроводительная документация, удостоверяющая их качество и безопасность.

Пищеблок с частичным цеховым делением. Состав помещений столовой: обеденный зал, кладовая для хранения продуктов питания с холодильным оборудованием, моечная для столовой посуды совмещена с моечной кухонной посуды, горячий цех. В горячем цехе выделены зона первичной обработки овощей и мучная зона, обособленные между собой технологическим оборудованием; участок для обработки мяса и рыбы, выделены столы для приготовления холодных блюд и закусок, раздаточная зона (пункт 1.3, подпункт 2.4.6.1 пункта 2.4 СП 2.4.3648-20).

Набор и оснащение помещений пищеблока

Наименование производственных помещений	Наименование оборудования
Обеденный зал – 48,2 м ² , оборудован на 48 мест	Обеденные столы – 12 по 4 мест, стулья - 48
Кладовая для хранения пищевых продуктов с холодильным оборудованием	Стеллаж – 4, весы порционные - 1, весы – 1, прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха - 1 Холодильник двухкамерный NORD – 2, Холодильник двухкамерный LG – 1, Камера морозильная - 1
Горячий цех	Сковорода электрическая - 1, Шкаф жарочный (духовой), Шкаф пекарский – 1, электросковорода откидная – 1, плита электрическая 4-х конфорочная – 1 (с духовым шкафом); производственный стол – 1, весы электронные - 1
Овощная зона	овощерезка, картофелечистка, производственный стол – 1.
Участок для обработки мяса-рыбы	Умывальная раковина -1, электроводонагреватель – 1, электромясорубка - 2; стол производственный - 1
Моечная для мытья столовой посуды, кухонной посуды	Моечные ванны - 4
Мучная зона	Хлеборезательная машина – 1, тестомесильная машина – 1, стол производственный – 2
Раздаточная зона	Мармит напольный - 1

Деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь; столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия не выявлены (подпункт 2.4.6.2 пункта 2.4 СП 2.4.3648-20).

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Посуда для приготовления блюд, ложки и вилки выполнены из нержавеющей стали (подпункт 2.4.6.2 пункта 2.4 СП 2.4.3648-20).

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивы к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из нержавеющей стали (подпункт 2.4.6.2 пункта 2.4 СП 2.4.3648-20).

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха. Все имеющееся холодильное оборудование оснащено контрольными термометрами. Технологическое и холодильное оборудование в рабочем состоянии (подпункт 2.4.6.2 пункта 2.4 СП 2.4.3648-20).

Обеденный зал площадью 48,2 м² оборудован на 48 посадочных мест (установлены 12 столов на четыре места каждый и стулья в количестве 48 шт.). При входе в обеденный зал установлены умывальники в количестве 4 штук, что обеспечивает гигиенический норматив из расчета один кран на 20 посадочных мест (подпункт 3.4.3 пункта 3.4 СП 2.4.3648-20, Таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21).

Столовая мебель (обеденные столы и стулья) без дефектов и повреждений, с покрытием, позволяющим проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (подпункт 2.4.6.3 пункта 2.4 СП 2.4.3648-20).

На момент проведения экспертной оценки в помещениях пищеблока следы насекомых, грызунов отсутствуют. Для предупреждения заселения собственных территорий, здания, помещений грызунами и насекомыми, в т.ч. сезонными, организацией заключен контракт с ООО «Профдезинфекция» №26/1 от 04.03.2025г. на оказание услуг на проведение профилактических дератизационных, дезинсекционных, акарицидных мероприятий в мае месяце, сроком действия по 31.12.2025г. (подпункт 2.2.6, пункта 2.2 СП 2.4.3648-20).

По штатному расписанию работающих в оздоровительном учреждении 13 человек: начальник лагеря – 1, организатор – 1, воспитатель – 6, руководители кружков -1, уборщик служебных помещений – 1. Все сотрудники прошли профессиональную гигиеническую подготовку на сайте «ГИГТЕСТ» в марте 2025, медицинский осмотр - в августе 2024 г. Очередной срок прохождения медосмотра согласно графику с августа 2025 г. У каждого работника имеется личная медицинская книжка, в которую внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, протоколы зачетов о прохождении профессиональной гигиенической подготовки (пункт 1.5 СП 2.4.3648-20). Штат сотрудников пищеблока – 3 человека, в т.ч. 1 повар. Медосмотр в 2024 году пройден своевременно: повар – 31.07.2024, кладовщик – 29.10.2024, подсобный рабочий – 04.12.2024

Медицинская деятельность осуществляется на основе Договора с учреждением здравоохранения ГБУ «Центр первичной медико-санитарной помощи г. Тореза» от 15.11.2024 г. №1 «На медицинское обслуживание несовершеннолетних в период обучения в общеобразовательной организации» (пункт 2.9.2 СП 2.4.3648-20). Медицинский кабинет расположен на 2 -м этаже здания школы. Оснащение мед кабинета: 2 стола, 2 стула, 1 кушетка, шкаф медицинский для хранения лекарственных средств, шкаф для хранения медицинской документации, столик инструментальный, стетофонендоскоп, ростомер, тонометр, ведро с педальной крышкой, бактерицидная лампа, дезинфицирующие средства, перевязочный материал, пузырь для льда, жгут кровоостанавливающий, термометры, дозаторы для мыла, спирт этиловый (1флакон), бумажные полотенца, антисептик для обработки рук (3шт), шины пневматические -2шт., перчатки медицинские – 10 пар, бинт стерильный, 2 лейкопластыря, салфетки спиртовые из мягкого материала для обработки инъекционного поля (10шт), пинцет; халат медицинский (2шт), маски (10шт), холодильник медицинский, умывальник, аптечка для оказания первой помощи.

Результаты лабораторных исследований внешней среды:

I. Исследование двух проб почвы, отобранной в Организации с территорий игровой и спортивной площадок на санитарно-химические показатели (концентрации химических веществ).

По результатам лабораторных исследований пробы почвы с территории игровой и спортивной площадок Образовательного учреждения по санитарно-химическим показателям: содержанию азота аммонийного, нитратов, хлоридов, сульфатов, свинца, цинка, меди, кадмия соответствуют требованиям таблицы 4.1 СанПиН 1.2.3685-21, протоколы № 1170, 1171 отбора и исследования проб почвы от 19.04.2024г. санитарно-гигиенической лаборатории отдела обеспечения лабораторной деятельности Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в городах Харцызск, Иловайск, Снежное, Торез и Шахтёрском районе (286600, ДНР, г.о. Торез, г. Торез, Пушкина ул., дом 35).

II. Исследование двух проб почвы, отобранной на территории Организации с территорий игровой и спортивной площадок на санитарно-бактериологические показатели.

По результатам лабораторных исследований пробы почвы с территории у входа в здание и с территории игровой площадки Образовательного учреждения по санитарно-микробиологическим и санитарно-паразитологическим показателям: обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе *E. coli* в 1г, энтерококки, в 1г, патогенная флора (ПФ), в т.ч. сальмонеллы в 1г, яйца и личинки гельминтов, цисты патогенных простейших, ооцисты криптоспоридий соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21, протоколы №216.2; №217.2 от 17.04.2025г. лабораторией бактериологических исследований отдела обеспечения лабораторной деятельности Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в городах Харцызск, Иловайск, Снежное, Торез и Шахтёрском районе (286600, ДНР, г.о. Торез, г. Торез, Пушкина ул., дом 35)

III. Исследование воды из внутренней системы водоснабжения здания Организации по микробиологическим, санитарно-химическим показателям в точках:

- из водопроводного крана над моечной ванной для мытья столовой посуды в моечном цеху пищеблока, протокол исследования воды №214.2 от 14.04.2025г. санитарно-гигиенической лаборатории, результат № 214.2 от 17.04.2025г. санитарно-микробиологического исследования лаборатории бактериологических исследований отдела обеспечения лабораторной деятельности филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в городах Харцызск, Иловайск, Снежное, Торез и Шахтёрском районе (286600, ДНР, г.о. Торез, г. Торез, Пушкина ул., дом 35)

- из крана для запасной емкости в обеденном зале, протокол №215.2 исследования воды от 18.04.2025 года санитарно-гигиенической лаборатории, результат №215.2 санитарно-микробиологического исследования от 17.04.2025г. лаборатории бактериологических исследований отдела обеспечения лабораторной деятельности филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в городах Харцызск, Иловайск, Снежное, Торез и Шахтёрском районе (286600, ДНР, г.о. Торез, г. Торез, Пушкина ул., дом 35)

По результатам исследований на санитарно-химические показатели проба воды из внутренней системы централизованного питьевого водоснабжения соответствует санитарно-химическим показателям Таблиц 3.1, 3.3, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21: цветность $16 \pm 3,2$ градусов из водопроводного крана над моечной ванной для мытья столовой посуды в моечном цеху; жесткость общая $6,2 \pm 0,9$ ммоль/дм³ при нормативной величине не более 7 мг-экв/дм³; общая минерализация (сухой остаток) $575 \pm 57,5$ мг/дм³ при нормативной величине не более 1000 мг/дм³; содержание сульфатов $220 \pm 26,4$ мг/дм³ при предельно допустимой концентрации 500 мг/дм³. Показатель «цветность» не превышает нормативного показателя – не более 35,0 градусов, предусмотренного «Технологическим режимом подготовки питьевой воды в условиях чрезвычайной ситуации», утвержденным ГУП ДНР «Вода Донбасса», согласованным РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР 01.07.2022.

Санитарно-микробиологические показатели: общее микробное число (ОМЧ) -21 КОЕ в 1 см³ (норма – не более 50), обобщенные колиформные бактерии в 100 см³, *E.coli* в 100 см³,

энтерококки и коли-фаги в 100см³ – не обнаружены, что соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

По результатам исследований на санитарно-химические показатели пробы воды из запасной емкости в обеденном зале соответствуют санитарно-химическим показателям Таблиц 3.1, 3.3, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21: цветность 17±3,4 градуса из водопроводного крана для мытья рук; жесткость общая 6,2±0,9 ммоль/дм³ при нормативной величине не более 7 мг-экв/дм³; общая минерализация (сухой остаток) 582±58,2 мг/дм³ при нормативной величине не более 1000 мг/дм³; содержание сульфатов 222±26,6 мг/дм³ при предельно допустимой концентрации 500 мг/дм³. Показатель «цветность» не превышает нормативного показателя – не более 35,0 градусов, предусмотренного «Технологическим режимом подготовки питьевой воды в условиях чрезвычайной ситуации», утвержденным ГУП ДНР «Вода Донбасса», согласованным РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР 01.07.2022.

Показатели: общая минерализация, жесткость общая и количество сульфатов находятся в пределах величин, свойственных для воды из систем централизованного питьевого водоснабжения г. ТОРЕЗ.

Соответствуют установленным гигиеническим нормативам по органолептическим показателям качества (запах, мутность), по обобщенным показателям качества (водородный показатель, перманганатная окисляемость), по показателям концентрации химических веществ (аммоний солевой, нитриты, нитраты, хлориды, сульфаты, общее железо), по санитарно-микробиологическим показателям безопасности (общее микробное число, отсутствие обобщенных колиформных бактерий в 100 см³, отсутствие E. Coli в 100 см³, отсутствие энтерококков в 100 см³, отсутствие колифагов в 100 см³), предусмотренными таблицами 3.1, 3.3, 3.5, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21, «Технологическим режимом подготовки питьевой воды в условиях чрезвычайной ситуации», утвержденным ГУП ДНР «Вода Донбасса», согласованным РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР 01.07.2022.

Санитарно-микробиологические показатели: общее микробное число (ОМЧ) -21 КОЕ в 1 см³ (норма – не более 50), обобщенные колиформные бактерии в 100 см³, E.coli в 100 см³, энтерококки и коли-фаги в 100см³ – не обнаружены, что соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Протоколы лабораторных исследований прилагаются.

Заключение:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА № 26 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОРЕЗ» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, расположенное по адресу: Донецкая Народная Республика, г.о. Торез, г. Торез, улица Косарева, дом 3, по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы на соответствие (несоответствие) факторов среды обитания, условий деятельности, используемой территории, здания, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления деятельности по организации оздоровления и отдыха детей в каникулярное время, соответствует требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и норм:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздел I, II, III (далее - СП 2.4.3648-20);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел VI (далее - СанПиН 1.2.3685-21);
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому

водоснабжению, атмосферному воздуху, почве, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее - СанПиН 2.1.3684-21).4


Врач по гигиене детей и подростков, эксперт
санитарно-гигиенического отдела Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой
Народной Республике» в городах Харцызск,
Иловайск, Снежное, Торез и Шахтёрском районе


(подпись)

Л.А. Авдеева
(ФИО)

Согласовано:

Заведующий отделом


(подпись) (ФИО, должность)

С.Н.Шепитько